

Mindig. Megbízható. Tömör.

hauff
technik®



VÍZ BESZIVÁRGÁSÁNAK MEGAKADÁLYOZÁSA AZ ALÁLLOMÁSBA

IBERDROLA 275 KV „WINDY HILL” ALÁLLOMÁS

HASZNÁLAT



Szivárgó ragasztószeres tömítési megoldás



Szivárgó ragasztószeres tömítési megoldás



Belépési pont 2 tömítés vizsgálati telepítésével



2 tömítés vizsgálati telepítése



HRD 188-1G-1/97 telepítése



HRD 188-1G-1/97 telepítése

HASZNÁLAT



Befejezett telepítés

PROJEKTINFORMÁCIÓK

Helyszín	„Windy Hill” Iberdrola 275 kV-os alállomás Duntocher Road Glasgow
Vállalkozó	Balfour Beatty
Kereskedő	Emtelle UK Limited Haughhead TD9 8LF Hawick Egyesült Királyság

HAUFF-TECHNIK MEGOLDÁSOK

Specifikációk	Kábelek hatékony tömítése, mely megakadályozza a víz bejutását a kábelátvezetés helyén
Követelmény	30 mm-es tömítőszélességű osztott szorítógyűrűs tömítés a víz bejutásának megakadályozásához
Felhasznált termékek	HRD 188-1G-1/97 HRD 103-1G-1/32

Hauff-Technik GmbH & Co. KG

Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, NÉME-

Tel.: +49 7322 1333-0

Fax: +49 7322 1333-999

office@hauff-technik.de