

Rohbauteil

für nicht unterkellerte Gebäude

ESG100 FUBO EBTMA

Artikel-Nr.: 1990501000, GTIN: 4052487054300



- **variable Höhenanpassung an das Fertigfußbodenniveau**

Rohbauteil und Aufstellvorrichtung zum Einbetonieren in die Bodenplatte für nicht unterkellerte Gebäude. Zur kompakten Einführung der Sparten Gas oder Wasser DN 50. Die Hauseinführungskombination HEK und der flexible Spiralschlauch sind nicht im Lieferumfang enthalten.





Abbildung kann vom ausgewählten Produkt abweichen

FAKTEN

Vorteile:

- leicht zu positionieren und auszurichten

Lieferumfang:

- 1 Stück Rohbauteil für Bodenplatte
- 1 Stück höhenverstellbare Aufstellvorrichtung mit Erdspeiß
- 1 Stück Manschette zur Anbindung des KES-Systems
- 1 Stück Schutzdeckel

Maße:

- Rohbauteil Øi: 100 mm

Anwendungsbereich:

- Wassereinwirkungsklasse DIN 18533: W1-E
- WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 und 2

Werkstoff:

- Rohbauteil: PVC
- Manschette: EPDM
- Wassersperrflansch: EPDM
- Aufstellvorrichtung: St37

Dichtheit:

- gas- und wasserdicht bis 1,0 bar

EIGENSCHAFTEN

Artikel: Rohbauteil

BILDER

