

Oberirdische Hauseinführung

für Glasfaser-Leerrohre von 7 - 12 mm

2LINE OHE 1x7-12 SET10 WR

Artikel-Nr.: 3030421500, GTIN: 4052487240505

Zum oberirdischen Einführen und Abdichten von Glasfaserkabeln durch die Wand.



Abbildung kann vom ausgewählten Produkt abweichen

FAKTEN

Lieferumfang:

- SET10 besteht aus:
- 10 Stück Hauseinführungen (je 2 Wandabschlusselemente)
- Dübel und Schrauben
- 1 Stück Dichtstoff EGO FLOTT
- 10 Stück Wellrohr Länge: 500 mm (nur bei Variante 2LINE OHE 1x7-12 SET10 WR)

Anwendungsbereich:

- in allen gängigen Wandarten
- geeignet für den Innen- und Außenbereich
- UV- und witterungsbeständig

Werkstoff:


- Wandabschlusselement: Polycarbonat "flame resistant"
- Pipe-Befestigungsring: PA
- Pipe-Befestigungsclip: PC
- Schrauben: Edelstahl V2A (AISI 304L)

EIGENSCHAFTEN

geeignet für Medienrohr Øa (mm):

7-12

BILDER





Tel.: +41 62 206 00-70

Fax: +41 62 206 00-79