

# Manguito

#### Sellado subterráneo de ADS 100 - FUBO

## KES110 MA110-125/110-125 WE

Nº de artículo: 825817100, GTIN: 4052487120975

Manguito para el sellado de la tubería de agua en el extremo de la manguera espiral Hateflex 14110. En combinación con el inserto intercambiable WE 125-z/d el cable puede sellarse mediante técnicas de compresión de goma.



Las imágenes pueden diferir respecto al producto seleccionado

### **HECHOS**

#### Ventajas:

- Montaje del inserto intercambiable tras el tendido de las tuberías
- Aprovechamiento de toda la sección del sistema de tuberías vacías durante el tendido de los cables
- Conexión elástica mecánicamente estable mediante un manguito del sistema

#### Alcance de suministro:

- 1 manguito KES-M 110-WE (125)
- 2 correas de sujeción

### Área de aplicación:

• Hormigón a prueba de agua con clase de estrés 1, Hormigón a prueba de agua con clase de estrés 2

#### **Material:**


- Manguito: EPDM
- Correas de sujeción: Acero inoxidable V2A (AISI 304L)

# **IMÁGENES**



## **ACCESORIOS NECESARIOS**







Inserto intercambiable

Tel.: +41 62 206 00-70

Fax: +41 62 206 00-79