


Kit de sellado para inserto intercambiable

Para el sellado de cables en el extremo de la manguera espiral

KES150 MA WE160 SG 3x22-58 SET

Nº de artículo: 2125817102, GTIN: 4052487164757

Kit de sellado con manguito incluido inserto intercambiable separado con tecnología de anillos segmentados para el sellado de cables mediante técnicas de compresión de goma en el extremo de la manguera espiral Hateflex 14150.



Las imágenes pueden diferir respecto al producto seleccionado

HECHOS

Ventajas:

- Tecnología de anillos segmentados para el ajuste in situ de tres a cinco diámetros de tubería diferentes
- Montaje del inserto intercambiable tras el tendido de los cables
- Aprovechamiento de toda la sección del sistema de tuberías vacías durante el tendido de los cables

Alcance de suministro:

- Tapones ciegos
- Manguito con correas de sujeción incluidas

Dimensiones:

- Inserto intercambiable: Øa: 160 mm
- Anchura de sellado del inserto intercambiable: 60 mm
- máxima ocupación: según tabla de variantes

Material:

- Manguito: EPDM
- Correas de sujeción: W4
- Inserto intercambiable: EPDM

Impermeabilidad:

• estanco al gas y al agua hasta 0,5 bar

PROPIEDADES

Número de cables/medio: Rango de utilización para el Ø del cable (mm):

3

22-58

IMÁGENES







Hauff-Technik Swiss AG Grabenackerstrasse 7 4702 Oensingen, Switzerland

Tel.: +41 62 206 00-70 office@hauff-technik.ch Fax: +41 62 206 00-79

www.hauff-technik.ch