

# Joint annulaire en caoutchouc standard

# HRD150 RSU 1x0 b30 A2/EPDM55

No. d'article: 3030370719, GTIN: 4052487228725



• Disponible en stock

Pour étanchement de câbles dans les installations à gaine passecâble, carottages ou gaines. Version segmentée pour étanchement de câbles nouvellement installés ou déjà posés



Le photo peut différer du produit sélectionné

## **INFORMATIONS**

### **Avantages:**

• Ouvertures inoccupées obturées en usine

#### **Dimensions:**

• Largeur d'étanchement : 30 mm

• Plaques de presse : 5 mm

### **Domaine d'application:**

• Béton étanche, classe de sollicitation 1, Béton étanche classe de sollicitation 2

#### Matériau:

- Plaques de presse, vis, écrous et rondelles : acier inoxydable AISI 304L
- Caoutchouc : EPDM



## Étanchéité:

- étanche au gaz et à l'eau
- Étanchéité au Radon

# **PROPRIÉTÉS**

Gaine Ø<sub>i</sub> (mm):

150

Hauff-Technik Swiss AG Grabenackerstrasse 7 4702 Oensingen, Switzerland

Tel.: +41 62 206 00-70 office@hauff-technik.ch Fax: +41 62 206 00-79