

# Osnovni umetak ESH

za zgrade bez podruma

## ESH Basic FUBO SR1 EBT

Br. artikla: 3030473606, GTIN: 4052487241212



- **promjenjivo podešavanje na visinu dovršenog poda.**
- **jednostavno povezivanje parnog zapora preko ljepljive prirubnice**

Za istovremeno uvođenje i brtvljenje svih vodova za opskrbu (struja, voda, telekomunikacije, plin) kroz podnu ploču. Uz dodatno odvojeno dostupan spiralni sustav crijeva, brtveni umetak i brtveni element odjeljka.



Slika može odstupati od odabranog proizvoda

## ČINJENICE

### Prednosti:

- moguća je prohodna veza zaštitne cijevi do glavnog voda za opskrbu na rubu zemljišta
- pojedinačni segmenti okvira mogu se međusobno povezati

### Opseg isporuke:

- 1 osnovni umetak s napravom za postavljanje

### Dimenzije:

- Širina: 222 mm
- Duljina: 222 mm
- Visina: 270 mm



## Značajke:

- certificiran DVGW
- s dodatnim fleksibilnim spiralnim sustavom crijeva

## Područje primjene:

- DIN 18533 W1-E
- Vodootporni beton, zahtijevana klasa 1, Vodootporni beton, zahtijevana klasa 2

## Materijal:

- Ugradni dio: ABS
- Naprava za postavljanje: St37


## Zabrtvljenost:

- plinotijesno i vodotijesno do 1,0 bara

## Provjere/norme:

- DVGW VP 601

## SLIKE



# POTREBAN JE PRIBOR



Spiralni sustav crijeva



Brtnjeni umetak za osnovni umetak