

# Rendszerfedél

műanyag spiráltömlőkhöz való mandzsettatechnikával

## KES MA150 D

Cikksz.: 2125810000, GTIN: 4052487058070



- a mechanikus rögzítés (bajonettzár) és a tömítés (szorítóanya) egymástól függetlenül hat
- Bajonettrendszer visszazáró rendszerrel és ellencsavarozással (saját magától kinyílás ellen biztosítva)

Tömítőcsomagban és HSI150 műanyag peremben való használatra, valamint műanyag spiráltömlők csatlakoztatásához. A tömítés mandzsettatechnikával valósul meg, azaz egy szorító hevederekkel ellátott gumimandzsettát kell a rendszerfedélre, valamint a műanyag spiráltömlőre feszíteni.



A kép eltérhet a kiválasztott terméktől

## TÉNYEK

### Előnyök:

- mechanikailag stabil, rugalmas csatlakoztatás rendszermandzsettával
- a mandzsettatechnikának köszönhetően az üres cső hossza rugalmasan állítható

### Szállítási terjedelem:

- Mandzsetta szorító hevederekkel



## Tulajdonságok:

- FHRK-tanúsítvánnyal
- A  $D_a = 160$  mm védőcsőcsatlakozáshoz a HSI150 tömítőcsomag csatlakoztatásánál a HSI AH40 távtartó használatát javasoljuk a tengelytávolság meghosszabbítására

## Nyersanyag:

- Rendszerfedél: polikarbonát
- Szorítóanya: PC/PBT Blend
- Mandzsetta: EPDM
- Szorító hevederek: W4


## Tömítettség:

- gáz- és vízzáró 2,5 bar nyomásig

# TULAJDONSÁGOK

Cikk: Systemdeckel

## KÉPEK



# TARTOZÉK SZÜKSÉGES



Szerszámkészlet KES-M-hez



Homlokoldali körmöskulcs