

Rendszerfedél

műanyag spiráltömlőkhöz való mandzsettatechnikával

KES MA150 D

Cikksz.: 2125810000, GTIN: 4052487058070



- **a mechanikus rögzítés (bajonettzár) és a tömítés (szorítóanya) egymástól függetlenül hat**
- **Bajonettrendszer visszazáró rendszerrel és ellencsavarozással (saját magától kinyílás ellen biztosítva)**



A kép eltérhet a kiválasztott terméktől

Tömítőcsomagban és HSI150 műanyag peremben való használatra, valamint műanyag spiráltömlők csatlakoztatásához. A tömítés mandzsettatechnikával valósul meg, azaz egy szorító hevederekkel ellátott gumimandzsettát kell a rendszerfedélre, valamint a műanyag spiráltömlőre feszíteni.

TÉNYEK

Előnyök:

- mechanikailag stabil, rugalmas csatlakoztatás rendszermandzsettával
- a mandzsettatechnikának köszönhetően az üres cső hossza rugalmasan állítható

Szállítási terjedelem:

- Mandzsetta szorító hevederekkel



Tulajdonságok:

- FHRK-tanúsítvánnyal
- A $Da = 160$ mm védőcsőcsatlakozáshoz a HSI150 tömítőcsomag csatlakoztatásánál a HSI AH40 távtartó használatát javasoljuk a tengelytávolság meghosszabbítására

Nyersanyag:

- Rendszerfedél: polikarbonát
- Szorítóanya: PC/PBT Blend
- Mandzsetta: EPDM
- Szorító hevederek: W4

Tömítettség:

- gáz- és vízzáró 2,5 bar nyomásig

TULAJDONSÁGOK

Cikk: Systemdeckel

KÉPEK



TARTOZÉK SZÜKSÉGES



Szerszámkészlet KES-M-hez



Homlokoldali körmöskulcs