

# Rendszerfedél

bordás kábelvédőcsövekhez való mandzsetta technikával

## HSI150 MA168 WR

Cikksz.: 2126010001, GTIN: 4052487058308



- **a mechanikus rögzítés (bajonettzár) és a tömítés (szorítóanya) egymástól függetlenül hat**
- **Bajonettrendszer visszazáró rendszerrel és ellencsavarozással (saját magától kinyílás ellen biztosítva)**
- **szabadalmaztatott csiptetőgyűrűs technika**



A kép eltérhet a kiválasztott terméktől

Tömítőcsomagban és HSI150 műanyag peremben történő használatra. Bordás kábelvédőcsövek csatlakoztatásához. A tömítés mandzsetta technikával valósul meg, azaz egy szorító hevederekkel ellátott gumimandzsettát kell a rendszerfedélre, illetve a védőcsőre feszíteni.

## TÉNYEK

### Előnyök:

- mechanikailag stabil, rugalmas csatlakoztatás rendszermandzsettával

### Szállítási terjedelem:

- Mandzsetta szorító hevederekkel
- Csiptetőgyűrűk



## Tulajdonságok:

- FHRK-tanúsítvánnyal
- A  $D_a = 160$  mm védőcsőcsatlakozáshoz a HSI150 tömítőcsomag csatlakoztatásánál a HSI AH40 távtartó használatát javasoljuk a tengelytávolság meghosszabbítására

## Nyersanyag:

- Rendszerfedél: polikarbonát
- Szorítóanya: PC/PBT Blend
- Mandzsetta: EPDM
- Szorító hevederek: W4
- Csíptetőgyűrűk: Nemesacél

## Tömítettség:

- gáz- és vízzáró 0,5 bar nyomásig

# TULAJDONSÁGOK

Cső Ø 168  
(mm):  
Gyártó: Fränkische Rohrwerke  
Típus: KABUFLEX

## KÉPEK



# TARTOZÉK SZÜKSÉGES



Homlokoldali körmöskulcs