

Progetto casa ETGAR MIS

per edifici senza cantina

HA ETGAR MIS100S

Cod. art.: 3030576095, GTIN: 4052487247238

- Design della casa flessibile e riadattabile per la distribuzione delle linee di alimentazione sulla proprietà
 - Fornitura di applicazioni elettriche come luci di segnalazione, prese e punti di ricarica

Per distribuire le linee elettriche e di comunicazione dall'edificio al terreno della proprietà.



L'immagine può differire dal prodotto selezionato

FATTI

Vantaggi:

• Soluzione sostenibile: riassegnazione o realizzazione delle linee anche in un secondo momento

Dotazione:

- 1 resine bicomponenti M3000 da 300 ml
- 1 tappo per manicotto MS75K 1x13-21+3x7-13+1x5-13
- 1 muffole di raccordo ETGAR
- 1 muffole doppie DN 75 + 4 guarnizioni di tenuta profilate DN 75

Dimensioni:

- per fori di carotaggio Øi: 99 102 mm
- Lunghezza: 1.150 mm
- Spessore minimo della parete: 200 mm

Campo d'applicazione:

- Classe di esposizione all'acqua DIN 18533: W1-E
- calcestruzzo impermeabile classe di sollecitazione 1, calcestruzzo impermeabile classe di sollecitazione 2

Tenuta:

• a tenuta di gas e impermeabile fino a 0,5 bar

IMMAGINI







Tel.: +41 62 206 00-70

Fax: +41 62 206 00-79