

# Pacchetto per costruttori monolinea XL

per edifici senza cantina


## ESG100 FUBO BHPXL10m

Cod. art.: 3030323391, GTIN: 4052487224956



- **sistema di condotte vuote a tenuta di pressione testata**
- **adattamento variabile dell'altezza al livello del pavimento finito**

Pacchetto per costruttori XL sotto forma di entrata monolinea dell'edificio, adatto per le linee di gas, acqua o corrente elettrica.



L'immagine può differire dal prodotto selezionato

## FATTI

### Vantaggi:

- facile da posizionare e orientare
- possibilità di collegare il tubo di protezione continuo



## Dotazione:

- Pezzo grezzo per plinto di fondazione: ESG100 FUBO collegato di fabbrica con sistema di condotte vuote testato
- Dispositivo di montaggio con flangia impermeabile
- Tubo flessibile a spirale 14110/10000
- Elemento di tenuta per acqua o corrente elettrica: HRK100 SSG 1x18-65 b40 PAGF/A4/EPDM55
- Chiusura condotte vuote: ABEK95/102/110 1x18-65+2x16-20+2x12-16+2x5-10 b50

## Dimensioni:

- Øi pezzo grezzo: 100 mm
- Tubo flessibile a spirale: Øi: 110 mm
- Elemento di tenuta: campo di applicazione: 1 cavo elettrico con Øa 18-65 mm, larghezza di tenuta: 40 mm
- Tappo di chiusura: per tubo di protezione Øi: 95/102/110 mm, per condotte Øa: 1x18-65, 2x5-10, 2x12-16, 2x16-20

## Proprietà:

- certificato da DVGW
- adattamento variabile dell'altezza al livello del pavimento finito

## Campo d'applicazione:

- Classe di esposizione all'acqua DIN 18533: W1-E
- calcestruzzo impermeabile classe di sollecitazione 1, calcestruzzo impermeabile classe di sollecitazione 2

## Tenuta:

- a tenuta di gas e impermeabile fino a 1,0 bar

# PROPRIETÀ

Lunghezza del tubo (m): 10.0

Confezione: 1

# IMMAGINI

