

# Doorvoerbuis met cementcoating met manchet

Bodeminvoer voor Hateflex-spiraalslang

## KES MA90 ZVR100/500

Artikel-nr.: 2125502003, GTIN: 4052487164894



- **homogene verbinding met het beton door speciale coating**
- **recht of schuin inkorten van de doorvoerbuis met cementcoating na oplevering van de vloer mogelijk**

Voor gebruik in waterdicht beton. Via een manchet kan de spiraalslang Hateflex 14090 worden aangesloten. De afdichting naar de kabels gebeurt via een niet meegeleverd drukdichting.



De getoonde afbeelding kan afwijken van het gekozen product

## FEITEN

### Voordelen:

- onbreekbare, vormvaste kunststof buis
- gering gewicht

## Leveringsomvang:

- afsluitdeksel
- Manchet met spanbanden

## Afmetingen:

- Doorvoerbuis Øi: 100 mm
- Lengte (buiten de manchet): 500 mm

## Kenmerken:

- Hateflex-spiraalslang kan afzonderlijk op de benodigde lengte worden besteld

## Toepassingsgebied:

- Waterdicht beton belastingsklasse 1, Waterdicht beton belastingsklasse 2

## Materiaal:

- Buis: PVC-U
- Afsluitdeksels: PE
- Manchet: EPDM
- Spanbanden: W4

## Dichtheid:

- gas- en waterdicht

# KENMERKEN

Artikelen: Zement-Verbund-Rohr mit  
Manschette

## FOTO'S

