

Vaste / losse flens-doorvoerbuis verzinkt

voor aanbrenging achteraf voor zwarte inbouwdoos

FLFA1x150/80/0 DIN18533 St-A3C

Artikel-nr.: 3030353438, GTIN: 4052487226912

Voor aanbrenging boven doorvoerbuis, boringen of doorbraken.



De getoonde afbeelding kan afwijken van het gekozen product

FEITEN

Leveringsomvang:

- Los/vastflens doorvoerbuis
- Bevestigingselementen voor beton
- Moeren

Afmetingen:

- Standaard bovenlengte: 80 mm
- Constructie conform DIN 18533 omvat: ondergrondse elementen
- Standaard vaste flens $\varnothing a$ overeenkomstig betreffende doorvoerbuis $\varnothing i$ + ca. 330 mm (bij één doorvoer)

Toepassingsgebied:

- DIN 18533 W1-E, DIN 18533 W2.1-E, DIN 18533 W2.2-E

Materiaal:

- Vaste/losse flens-doorvoerbuis: Staal verzinkt (vz)
- Bevestigingselementen: roestvrijstaal V4A (AISI 316L)
- Moeren: staal verzinkt (vz)

Dichtheid:

- gas- en waterdicht

KENMERKEN

| | |
|--|-----|
| Toevoerbuis $\varnothing_{\text{binnen}}$ (mm) D1: | 150 |
| Vaste flens \varnothing (mm) D2: | 475 |
| Losse flens \varnothing (mm) D3: | 465 |
| Toevoerbuis wanddikte (mm) S: | 2 |

FOTO'S



TOEBEHOREN NODIG



Extra inzetten