

# Vaste / losse flens-doorvoerbuis van roestvrijstaal

voor aanbrenging achteraf voor zwarte inbouwdoos volgens DIN 18533

FLFA1x400/80/0 DIN18533 A2

Artikel-nr.: 2500400009, GTIN: 4052487062404

Voor aanbrenging boven doorvoerbuis, boringen of doorbraken.



De getoonde afbeelding kan afwijken van het gekozen product

## FEITEN

### Voordelen:

- individuele uitvoeringen kunnen specifiek voor de klant worden geproduceerd
- ook leverbaar met meerdere doorgangen en verschillende diameters

### Leveringsomvang:

- Los/vastflens doorvoerbuis
- Bouten en moeren M20 (DIN 18533)
- Bevestigingselementen voor beton

## Afmetingen:

- Standaard vaste flens Øa overeenkomstig betreffende doorvoerbuis Øi + ca. 330 mm (bij één doorvoer)
- Standaard bovenlengte: 80 mm

## Toepassingsgebied:

- DIN 18533 W1-E, DIN 18533 W2.1-E, DIN 18533 W2.2-E

## Materiaal:

- Vaste / losse flens-doorvoerbuis: roestvrijstaal V2A (AISI 304L) of op aanvraag V4A (AISI 316L)
- Bevestigingselementen: roestvrijstaal V4A (AISI 316L)
- Afsluitdeksels: PE

## Dichtheid:

- gas- en waterdicht

## KENMERKEN

|  |     |
|--|-----|
| Toevoerbuis Ø <sub>binnen</sub> (mm) D1: | 400 |
| Vaste flens Ø (mm) D2:                   | 730 |
| Losse flens Ø (mm) D3:                   | 720 |
| Toevoerbuis wanddikte (mm) S:            | 3   |

## FOTO'S



# TOEBEHOREN NODIG



Extra inzetten