

Sestavni del gradnje v začetni fazi

Za stavbe brez kleti

ESG150 FUBO EBTMA

Št. artikla: 1990801010, GTIN: 4052487054584



- **Spremenljivo prilagajanje višine glede na nivo dokončanega tlaka**

Priprava in naprava za postavljanje za vbetoniranje v talno ploščo za stavbe brez kleti. Za kompaktno napeljevanje linij za plin ali vodo DN 80. Kombinirani hišni uvod HEK in fleksibilna spiralna cev nista priloženi.





Slika se lahko razlikuje od izbranega izdelka

DEJSTVA

Prednosti:

- Preprosto nameščanje in izravnavo

Obseg dobave:

- Priprava za talno ploščo
- Po višini nastavljiva naprava za postavljanje s kolom za zemljo
- Manšeta za povezovanje s sistemom KES
- Zaščitni pokrov

Mere:

- Priprava: Øn: 150 mm

Področje uporabe:

- DIN 18533 W1-E
- Vodotesni beton – razred obremenitve 1, Vodotesni beton – razred obremenitve 2

Material:

- Priprava: PVC-U
- Manšeta: EPDM
- Vodna zapora: EPDM
- Naprava za postavljanje: St37

Tesnjenje:

- plino- in vodotesno do 1,0 bar

LASTNOSTI

Artikel: Rohbauteil

SLIKE

