

# Cev iz cementnega kompozitnega materiala z manšeto

Talni uvod za spiralno cev Hateflex

## KES MA150 ZVR150/500

Št. artikla: 2125502000, GTIN: 4052487139991



- **Homogena povezava z betonom s posebnim premazom**
- **Po pripravi tal je mogoče cev iz cementnega kompozitnega materiala odrezati ravno ali poševno**

Za uporabo v vodotesnem betonu. Z manšeto je mogoče priključiti spiralno cev Hateflex 14150. Zatesnitev na kable je izvedena z gumijastim tesnilom, ki ni priloženo.



Slika se lahko razlikuje od izbranega izdelka

# DEJSTVA

## Prednosti:

- Proti razbitju odporna oblikovno stabilna cev iz plastike
- Nizka teža

## Obseg dobave:

- Slep pokrov
- Manšeta z napenjalnimi trakovi

## Mere:

- Øn cevne uvodnice: 150 mm
- Dolžina (zunaj manšete): 500 mm

## Lastnosti:

- Spiralno cev Hateflex z ustrezno dolžino morate naročiti ločeno

## Področje uporabe:

- Vodotesni beton – razred obremenitve 1, Vodotesni beton – razred obremenitve 2

## Material:

- Cev: PVC-U
- Slep pokrov: PE
- Manšeta: EPDM
- Vpenjalni trakovi: W4

## Tesnjenje:

- Plino- in vodotesno

# LASTNOSTI

Artikel: Zement-Verbund-Rohr mit  
Manschette

# SLIKE

