

# Sistemski pokrov

Z manšetno tehniko za rebraste kabelske zaščitne cevi

## HSI150 MA168 WR

Št. artikla: 2126010001, GTIN: 4052487058308



- **Mehanska pritrditev (bajonet) in zatesnitev (vpenjalna matica) delujeta neodvisno**
- **Bajonetni sistem s protipovratno zaporo in nasprotnim privitjem (zaščita pred nehotenim odpiranjem)**
- **Patentirana tehnika z deljivim obročem**

Za uporabo v uvodnici in prirobnici iz plastike HSI150. Za priključitev rebrastih kabelskih zaščitnih cevi. Zatesnitev poteka z manšetno tehniko, kjer na sistemski pokrov in zaščitno cev z vpenjalnimi trakovi pritrdimo gumijasto manšeto.



Slika se lahko razlikuje od izbranega izdelka

## DEJSTVA

### Prednosti:

- Mehansko stabilna in elastična povezava priključka s sistemsko manšeto

### Obseg dobave:

- Manšeta z vpenjalnimi trakovi
- Deljivi obroči



## Lastnosti:

- certifikat FHRK
- Za priključek zaščitne cevi Da=160 mm za oblikovanje paketov tesnilnih garnitur HSI150 priporočamo uporabo distančnika HSI AH40 za razširitev osne razdalje

## Material:

- Sistemski pokrov: polikarbonat
- Vpenjalna matica: zmes PC/PBT
- Manšeta: EPDM
- Vpenjalni trakovi: W4
- Deljivi obroči: Nerjavno jeklo

## Tesnjenje:

- plino- in vodotesno do 0,5 bar

## LASTNOSTI

Ø cevi 168  
(mm):

Proizvajalec: Fränkische Rohrwerke

Tip: KABUFLEX

## SLIKE



# POTREBNA JE OPREMA



Ključ s čelnima zatičema