

整体式/松式法兰不锈钢穿墙套管

依照DIN 18533, 用于后续使用膨胀管安装, 用于沥青或塑料防潮层

FLFA1x450/80/0 DIN18533 A2

商品号: 2500400010, GTIN: 4052487062411

用于在穿墙套管、墙体开孔或通孔前用膨胀管进行安装。



图片可能与所选产品不完全一致

产品数据

优势:

- 可按客户要求定制规格
- 可提供不同直径的多孔规格

供货范围:

- 固定法兰/活动法兰穿墙套管
- 销钉和螺母M20 (DIN 18533)
- 用于混凝土的固定元件

尺寸:

- 标准固定法兰 $\varnothing a$ 匹配穿墙套管 $\varnothing i + \text{约} 330 \text{ mm}$ (单孔规格)
- 标准上部超出长度: 80mm

应用范围:

- DIN 18533 W2.1-E, DIN 18533 W2.2-E

材料:

- 整体式/松式法兰穿墙套管: 不锈钢V2A (AISI 304L) 或按客户要求V4A (AISI 316L)
- 固定元件: 不锈钢V4A (AISI 316L)
- 封闭盖: PE

密封性:

- 气密、水密

特性

穿墙套管 \varnothing_i (mm) D1: 450

整体式法兰 \varnothing (mm) D2: 780

松式法兰 \varnothing (mm) D3: 770

穿墙套管壁厚 (mm) S: 3

图片



需要配件



橡胶片